



De AT AWP125 is ontwikkeld voor professioneel gebruik in industrie en facilitair onderhoud. Deze nat- en droogzuiger beschikt over een dubbeltraps motor met by-pass koeling en is geschikt voor het reinigen van zowel stof als vloeistoffen. De machine is voorzien van een tankinhoud van 21 of 23 liter en is leverbaar in roestvrij staal of polypropyleen.

Technische specificaties

	AWP110	AWP125
Aantal motoren	1	1
Motor type	Dubbeltraps	Dubbeltraps
Spanning (V)	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50/60	50/60
Koeling	By-pass	By-pass
Max. vermogen (W)	1250	1400
Vermogen (W)	1100	1200
Onderdruk (mmH2O)	2250	2400
Luchtverplaatsing (m3/u)	170	215
Geluidsniveau (dB)	60	60
Tankcapaciteit (L)	21/23	21/23
Gewicht (kg)	9,2 / 10,1	9,2 / 10,1

Meegeleverde accessoires

Nr	Omschrijving
1	Flexibele slang 2,0m met handgreep Ø36
2	Kleine zuigmond Ø36
3	Kierenzuiger Ø36
4	Verlengbuis Ø36
5	Stalen combi vloerzuigmond Ø36
6	Vloeistofzuigmond Ø36
7	Stofborstel Ø36
8	Polyester filter met ring Ø34
9	Sponsfilter voor vloeistoffen

Opties

Nr	Omschrijving
10	Papieren zak 20L
11	Polyester zak 20L
12	Cartridgefilter Ø175 – H140
13	Nylon filter Ø34
14	Power head L350
15	Roterende borstel PP Ø35
16	Vloerturbo TB275 Ø36 ABS zwart
17	Handturbo TB Ø36 EP zwart
18	Power socket