

# AT EJECT

Waterstofzuiger met pomp



De AT EJECT is een professionele waterstofzuiger met geïntegreerde pomp en twee dubbeltraps motoren. Met een tankinhoud van 76 liter is deze machine geschikt voor het opzuigen en direct afvoeren van grote hoeveelheden vloeistof. Ideaal voor het leegpompen van kelders, putten en bij wateroverlast. Leverbaar met roestvrijstalen of polypropyleen tank.

## Technische specificaties

| Model                    | EJWI220     |
|--------------------------|-------------|
| Aantal motoren           | 2           |
| Motor type               | Dubbeltraps |
| Spanning (V)             | 220-240     |
| Frequentie (Hz)          | 50/60       |
| Koeling                  | By-pass     |
| Max. vermogen (W)        | 2400        |
| Vermogen (W)             | 2050        |
| Onderdruk (mmH2O)        | 2250        |
| Luchtverplaatsing (m3/u) | 340         |
| Geluidsniveau (dB)       | 67          |
| Tankcapaciteit (L)       | 76          |
| Gewicht (kg)             | 28          |

## Meegeleverde accessoires

| Nr | Omschrijving                           |
|----|----------------------------------------|
| 1  | Complete slang 2,5m Ø40                |
| 2  | Verlengbuis recht Ø40                  |
| 3  | Verlengbuis gebogen Ø40                |
| 4  | Vloeistofzuigmond L400                 |
| 5  | Accessoiremand L450 Verso - onderzijde |
| 6  | Sponsfilter voor vloeistoffen          |

## Opties

| Nr | Omschrijving                      |
|----|-----------------------------------|
| 7  | Kierenzuiger Ø40                  |
| 8  | Stofborstel Ø40                   |
| 9  | Polyester filter met ring Ø44     |
| 10 | Papieren zak 77L (max 2 motoren)  |
| 11 | Polyester zak 77L (max 2 motoren) |
| 12 | Cartridgefilter Ø250 – H178 HEPA  |
| 13 | Afvoerset Ø28                     |
| 14 | Nylon filter Ø440                 |
| 15 | Tapijtmondstuk L400               |
| 16 | Complete trekker met voetbeugel   |
| 17 | Vuilwater mand voor Eject inox    |