



De AT VERSO is ontwikkeld voor professioneel gebruik in industrie en facilitair onderhoud. Deze nat- en droogzuiger is leverbaar met één, twee of drie dubbeltraps motoren tot een maximaal vermogen van 3600W. De combinatie van dubbeltraps motoren en by-pass koeling zorgt voor betrouwbare prestaties bij intensieve toepassingen. Het systeem is voorzien van een kantelbaar onderstel voor het eenvoudig legen van vervuilde vloeistoffen en beschikt over een tankinhoud van 77 liter, leverbaar in roestvrij staal of polypropyleen.

Technische specificaties

	VEWP125	VEWP220	VEWP250	VEWP330	VEWP375
Aantal motoren	1	2	2	3	3
Spanning (V)	230	230	230	230	230
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50
Koeling	By-pass	By-pass	By-pass	By-pass	By-pass
Vermogen (W)	1400	2400	2600	3300	3600
Onderdruk (mmH ₂ O)	2400	2250	2400	2250	2400
Luchtverplaatsing (m ³ /u)	215	340	430	510	645
Geluidsniveau (dB)	65	67	67	68	68
Tankcapaciteit (L)	77	77	77	77	77

Meegeleverde accessoires

Nr	Omschrijving
1	Complete slang 2,5m Ø40
2	Kierenzuiger Ø40
3	Verlengbuis recht Ø40
4	Verlengbuis gebogen Ø40
5	Vloermondstuk droog L400
6	Vloermondstuk nat L400
7	Borstel voor vloermondstuk L400
8	Stofborstel Ø40
9	Polyester filter met ring Ø44
10	Sponsfilter voor vloeistoffen

Opties

Nr	Omschrijving
11	Papieren zak 77L (max 2 motoren)
12	Polyester zak 77L (max 2 motoren)
13	Cartridgefilter Ø250 – H178 HEPA
14	Afvoerset Ø28
15	Nylon filter Ø440
16	Tapijtmondstuk L400
17	Accessoiremand onder
18	Accessoiremand boven
19	Complete trekker met voetbeugel
20	RVS afstandsring Ø440 250mm
21	Metalen kierenzuiger Ø38
22	Kierenzuiger carwash